

CS1762A

2-poorts USB DVI/Geluid KVMP™-schakelaar



De CubiQ™ CS1762A USB 2.0 DVI KVMP™ Switch slaat een revolutionaire nieuwe richting in voor KVM (Keyboard, Toetsenbord, Muis) switch functionaliteit door een 2-poorts KVM switch te combineren met een 2-poorts USB 2.0 hub en tegelijkertijd een interface te bieden voor een digitale monitor (DVI).

Daarnaast wordt de CS1762A geleverd met ATEN's Video DynaSync™ technologie, die de resolutie van het display verbetert, en Power-on detectie. Dit betekent dat als een computer wordt uitgeschakeld, de CS1762A automatisch overschakelt naar de volgende ingeschakelde computer.

Deze KVM switch geeft gebruikers toegang tot 2 computers via één USB Toetsenbord, USB muis en monitorconsole. Deze hub werkt als een USB 2.0 hub, waardoor elke computer tegelijkertijd toegang heeft tot USB randapparatuur die op de hub is aangesloten.

Opties

- Een USB console bestuurt twee DVI computers en twee extra USB 2.0-apparaten
- 2-poort ingebouwde USB 2.0 hub
- Volledig in overeenstemming met de USB 2.0-specificaties
- [Computersselectie via drukknoppen op het voorpaneel, sneltoetsen en muis](#)
- [Geluid toegestaan – volledige bas biedt een rijke ervaring voor 2.1-surround sound systemen](#)
- Multiplatform ondersteuning – Windows, Linux, Mac en Sun
- Ondersteunt breedbeeld resoluties
- Superieure videokwaliteit – 1920 x 1200
- [Onafhankelijk schakelen van de KVM, USB en geluidsfocus](#)
- DVI digitale en analoge beeldscherm-ondersteuning – volledig in overeenstemming met de DVI-specificaties
- geschikt voor HDCP
- [Video DynaSync™ – exclusieve ATEN-technologie elimineert weergaveproblemen bij het opstarten en optimaliseert de resolutie wanneer u schakelt tussen poorten](#)
- Inschakeldetectie – als een computer is uitgeschakeld, schakelt de schakelaar automatisch naar de volgende ingeschakelde computer
- [Console muispoort emulatie/bypass functie die de meeste muisdrivers en multifunctionele muizen ondersteunt](#)
- [Complete toetsenbord emulatie voor foutvrije opstart](#)
- Mac/Sun toetsenbord ondersteuning en emulatie*
- [Meertalig toetsenbord – ondersteunt Engelse, Japanse en Franse toetsenborden](#)
- Automatische Scan Modus voor het bewaken van alle computers
- Firmware upgradebaar


* 1. PC toetsenbordcombinaties emuleren Mac/Sun-toetsenborden

2. Mac/Sun-toetsenborden werken alleen met hun eigen computers

Specifications

Computerverbindingen	2
Poort Selecteren	Sneltoets, Drukknop, Muis
Connectoren	
Console Poorten	2 x USB Type A Female 1 x DVI-I Female (Wit) 1 x 3,5mm Geluidsstekker Female (Groen) 1 x 3,5mm Geluidsstekker Female (Roze)
KVM Poorten	2 x USB Type B Female 2 x DVI-I Female (Wit) 2 x 3,5mm Geluidsstekker Female (Groen) 2 x 3,5mm Geluidsstekker Female (Roze)
Stroom	1 x DC Stekker
USB-Hub	2 x USB Type A Vrouwelijk (achterpaneel)
Schakelaars	
Geselecteerd	2 x Drukknop
LED's	
USB-Link	2 (Groen)
On Line /Geselecteerd	2 (Oranje)
Emulatie	
Toetsenbord / Muis	USB
Video	1920 x 1200 @ 60Hz
Periodieke Scan	1-99 seconden (standaard: 5 seconden)
Stroomverbruik	DC5.3V:3,78W:43BTU/h Let op: ● De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. ● De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	0,73 kg (1,61 lb)
Afmetingen (L x B x H)	21,00 x 8,80 x 5,55 cm (8,27 x 3,46 x 2,19 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.